


# TestValf



## Yeni Nesil Test Fittingi

### Teknik Ürün Katalođu



Gazmer  
Kayıtlı



2014/68/AB  
Sertifikalı



## **Test Nipeli Kaynaklı Gaz Kaçaklarının Önlenmesinde %100 Çözüm Sunar.**

Ana amacı can ve mal güvenliğinin sağlanması olan TestValf, test nipeli kaynaklı gaz kaçaklarının ve bunların sebep olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetlerin önlenmesini sağlar.



## **Yeni ve Mevcut Tesisatlara Hızlı ve Kolaylıkla Uygulanabilmektedir.**

Yeni tesisatlar yanında, mevcut doğal gaz iç tesisatlarına da uyumludur. Tesisatların geriye dönük periyodik kontrollerinde de kullanılabilir, tesisat güvenliği artırılır.



## **Özel Tasarımlı Anahtar ile Yetkisiz Müdahaleyi Engellemeye Yardımcı Olur.**

TestValf Anahtarı yetkili personele özelleştirilmiş olup, üçüncü şahıs ve abonelerin izinsiz müdahale güvenliği artırılmıştır.



## **Kaliteli ve Sertifikalı Ekipmanlar İçerir.**

Akışkan özellikleri, basınç sınıfı, korozyon etkileri ve çevresel şartlar dikkate alınarak, korozyona dayanımlı, standartlara uygun, kaliteli ve sertifikalı yardımcı elemanlar kullanılmıştır.



## **Çevre ve Ekonomi Dostudur.**

Test nipeli kaynaklı kayıp gaz kaçakları tamamıyla önlenir. Bütçenize, milli ekonomiye ve çevreye dosttur.




## **Çok Güvenilirdir.**

Doğru tasarım, zorlu testlerden geçerek kanıtlanmış güvenlik, markalı, sertifikalı ve izlenebilir üretim, sıfır kaçak, sıkıntısız işletme...

## Teknik Özellikler

Üretici Firma	: Tayen End. Tes. San. Ve Tic. A.Ş.
Üretim Yeri	: Çorlu / Tekirdağ
Ticari Markası	: TestValf (tescilli marka)
Ürün Modelleri	: TV18, TV14, TV38, TV12
Ürün Çapı (DN)	: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
Çalışma Basıncı (Pw)	: 0-6 barg
Azami Day. Basıncı (Ps)	: 10 barg
Çalışma Sıcaklığı (Tw)	: -20°C / +80°C
Ana Hammadde	: EN 12164 e uygun CuZn39Pb3 Piringç
Hareketli aksamlar	: Paslanmaz Çelik Bilya (AISI304) ve Yay (AISI302)
Sızdırmazlık Ürünleri	: EN 549 , NBR70 , yüksek kaliteli kauçuk O-ringler
Arttırılmış Korozyon Koruması	: Nikel kaplama

Model Kodu	D (Bağlantı Dişi, ISO 228)	AA (Anahtar ağızı, mm)	L (Ürün boyu, mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Ambalaj Miktarı (ad/pkt)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Çalışma Basıncı (barg)	Azami Dayanım Basıncı (barg)
TV18	1/8" G	10	26	11,5	20	-20 / +80	0 – 6	10
TV14	1/4" G	13	29	20	10	-20 / +80	0 – 6	10
TV38	3/8" G	17	29	29	10	-20 / +80	0 – 6	10
TV12	1/2" G	21	29	40	10	-20 / +80	0 – 6	10





## Sertifikasyon

TestValf, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği' ne uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve testleri gerçekleştirilmiştir.

Sektöründe saygın ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene, TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemleri konularında akredite kuruluş tarafından uygunluğu belgelendirilmiştir.

TestValf, Gazmer Vizeli Ürünler içerisinde, Test Fittingi kategorisinde yayımlanan ilk ve tek üründür.

## TestValf Anahtarı



TestValf ve Anahtar, Dağıtım Şirketinden Yetkili Firmalar ve Kontrol Personellerinin kullanımı için özel olarak üretilmiştir. Anahtar ürün güvenirliliğini sağlamaya yardımcı olur, yetkisiz kişilerin müdahalesini minimuma indirir.



Anahtar, tapa ile karıştırılma ve ürün üzerinde unutmayı engellemek için doğal görünümünde (kaplamasız olarak) üretilir, üründen farklı görünür.



## Ambalaj Bilgileri

1 poşet içerisinde 20 adet TestValf bulunur.  
(En az satış miktarı 1 poşet (20 adet) dir.  
Her poşet içerisinde 1 adet anahtar bulunur.)

1 Kutu da 10 poşet (10x20=200 ad.)  
1 Koli de 8 kutu (8x10x20=1600 ad.)

TestValf bulunur.



Anahtar taşınması artık çok rahat !


Her kutuda bir adet özel çok fonksiyonlu TestValf anahtarlığı hediyeledik.

## Başlıca Kullanım Alanları

Doğal Gaz Dağıtım Sektörü (İç Tesisat Faaliyetlerinde)  
LPG, LNG, CNG vb. Gaz Sektörlerinde (0-6 barg aralığında)  
Korozif olmayan diğer Akışkan Tesisatlarında

## Doğal Gaz Tesisatlarında Örnek Kullanım Noktaları

Sayaç Çıkış Rekoru , İç Tesisat Test  
Dirseği veya Manşonu üzerinde




Deprem Vanası, Selenoid Vana vb. Tesisat Ekipmanı  
ve Yakıcı Cihaz Kontrol Aksesuarlarında

Konut Tipi Regülatör Hatlarında  
ve Ticari Gaz Kontrol Hatlarında




## Kullanım Detayları


TestValf U manometre, dijital manometre, gaz dedektörü gibi ölçüm cihazlarıyla  
test ve numune alma işlemlerinin yapılmasına uygundur.




## Normal Çalışma Konumu



## Test Konumu



## Numune Alma Konumu



## MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU



TestValf üzerinde, üretim parti kodu numarası ve kutu üzerinde güvenli kalite kontrol etiketi mevcuttur. Şüphelendiğiniz, taklit olması muhtemel ürünleri kullanmayınız ve lütfen tarafımıza bildirin.

TestValf in doğru kullanımı ve montajı için lütfen aşağıdaki kuralları uygulayınız.


1. TestValf i, yetkili gaz dağıtım firmanızın uygun gördüğü yere ve uygun görülen ekipman üzerine, uygun görülen sızdırmazlık malzemesi kullanarak, ISO228 G dış uyumlu tesisat fittingi üzerine montaj ediniz. Diğer gaz sistemlerinde kullanımında, ilgili gaza dayanımlı sıvı conta veya teflon bant kullanılabilir.
2. Emniyet tapasını sökünüz.
3. Anahtarı, tapayı söktüğünüz dişli bölüme elle hafifçe sıkınız. Bu şekilde Testvalf kullanıma açık konuma gelecektir.
4. Ölçüm cihazı (*U manometre vb*) bağlantı hortumunu uygun şekilde takınız. Test ve kontrol işlemlerini gerçekleştiriniz.
5. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra anahtarı sökünüz. (*Anahtarın, TestValf orijinal anahtarlığında, deforme olmadan saklanması tavsiye ederiz.*)
6. Emniyet tapasını tekrar sıkınız. TestValf normalde kapalı yapıya sahip olup tapa olmadan da sızdırmazdır. Tapa takılmadan önce herhangi bir sızıntı görülmemelidir. Tapa ikincil bir emniyet sağlar.

**!! Emniyetli montaj için sadece, akışkan türüne ve basıncına uygun sızdırmazlık malzemesi kullanınız.**

**!! Yetkisiz şekilde müdahale etmeyiniz.**

**!! TestValf in içerisine anahtar harici yabancı cisim sokmayınız.**

**!! Emniyetiniz için, kaçak veren ve fonksiyonu bozulan ürünleri kullanmayınız, tamir etmeye çalışmayınız ve yenisi ile değiştiriniz.**



TestValf poşet ambalajı üzerinde ürün bilgileri, kullanım, montaj ve emniyet talimatı sunulmaktadır.



Gazmer  
Kayıtlı



2014/68/AB  
Sertifikalı

# TestValf

*Güvenilir Tesisatlar İçin...*



Online Satışta [www.testvalf.com](http://www.testvalf.com)



Hırdavat ve Yapı Marketlerde



Toptancınızda

[www.testvalf.com](http://www.testvalf.com)

**TAYEN**  
ENDÜSTRİ TES. SAN. VE TİC. A.Ş.

Zafer Mah. İmalat 6. Sok. M11 Blok No:53 Çorlu / TEKİRDAĞ  
+90 282 673 22 25 / [www.tayen.com.tr](http://www.tayen.com.tr)